

CAMPING DECK 240 x 250 CM

DESCRIÇÃO

Deck com 22mm de espessura, disponíveis na cor standard ou castanho.

MATERIAL

Pinho Silvestre

TRATAMENTO

Tratado em autoclave

SECÇÕES UTILIZADAS

Secções utilizadas:



Escadas e estrados: 145x22 mm

Pilares - 70x70 mm

Longarinas estrados - 100x32 mm

Horizontais Guardas - 70x28 mm e 45x28mm

Verticais Guardas - 45x22 mm



20 Anos de garantia contra o apodrecimento precoce da madeira (não em contacto com o solo)

Unidade de medida: milímetros

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.

CAMPING DECK 360 x 250 CM

DESCRIÇÃO

Deck com 22mm de espessura, disponíveis na cor standard ou castanho.

MATERIAL

Pinho Silvestre

TRATAMENTO

Tratado em autoclave

SECÇÕES UTILIZADAS

Secções utilizadas:



Escadas e estrados: 145x22 mm

Pilares - 70x70 mm

Longarinas estrados - 100x32 mm

Horizontais Guardas - 70x28 mm e 45x28mm

Verticais Guardas - 45x22 mm



20 Anos de garantia contra o apodrecimento precoce da madeira (não em contacto com o solo)

Unidade de medida: milímetros

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.

CAMPING DECK 600 x 250 CM

DESCRIÇÃO

Deck com 22mm de espessura, disponíveis na cor standard ou castanho.

MATERIAL

Pinho Silvestre

TRATAMENTO

Tratado em autoclave

SECÇÕES UTILIZADAS

Secções utilizadas:


Escadas e estrados: 145x22 mm

Pilares - 70x70 mm

Longarinas estrados - 100x32 mm

Horizontais Guardas - 70x28 mm e 45x28mm

Verticais Guardas - 45x22 mm



20 Anos de garantia contra o apodrecimento precoce da madeira (não em contacto com o solo)

Unidade de medida: milímetros

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.

CAMPING DECK 480 x 250 CM

DESCRIÇÃO

Deck com 22mm de espessura, disponíveis na cor standard ou castanho.

MATERIAL

Pinho Silvestre

TRATAMENTO

Tratado em autoclave

SECÇÕES UTILIZADAS

Secções utilizadas:


Escadas e estrados: 145x22 mm

Pilares - 70x70 mm

Longarinas estrados - 100x32 mm

Horizontais Guardas - 70x28 mm e 45x28mm

Verticais Guardas - 45x22 mm



20 Anos de garantia contra o apodrecimento precoce da madeira (não em contacto com o solo)

Unidade de medida: milímetros

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.

CAMPING DECK 720 x 250 CM

DESCRIÇÃO

Deck com 22mm de espessura, disponíveis na cor standard ou castanho.

MATERIAL

Pinho Silvestre

TRATAMENTO

Tratado em autoclave

SECÇÕES UTILIZADAS

Secções utilizadas:


Escadas e estrados: 145x22 mm

Pilares - 70x70 mm

Longarinas estrados - 100x32 mm

Horizontais Guardas - 70x28 mm e 45x28mm

Verticais Guardas - 45x22 mm



20 Anos de garantia contra o apodrecimento precoce da madeira (não em contacto com o solo)

Unidade de medida: milímetros

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.